

До УС на КИИП ✓

До КС на КИИП

До КДП на КИИП

ЗАЯВЛЕНИЕ

От инж. Константин Проданов – Председател на

РК на КИИП София област

Уважаеми колеги,

Във връзка с взетите решения на ОС на РК на КИИП София област, състояло се на 17.02.2018 год. правя следните предложения към обявения дневен ред на редовното заседание на УС на КИИП – 23.02.2018 год.:

1. Оттеглям направеното заявление, че не мога да изпълнявам функциите на Председател на ЦКТК, изразено в писмо № КИИП-ЦУ-119/14.02.2018 год. Във тази връзка предлагам т.3 от обявения дневен ред да отпадне.
2. Предлагам т.4 от обявения дневен ред да отпадне, тъй като сформирването на техническа комисия за разглеждане на казуза, свързан с фирма „БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ” ЕООД представлява намеса на КИИП в съдебния спор между „БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ” ЕООД и „МОНОЛИТ СОФИЯ” АД в Арбитражен съд към БТПП, в който спор КИИП не е страна.

Приложение:

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ от ОС на РК на КИИП София област, състояло се на 17.02.2018 год.

С уважение:



/инж.К.Проданов/

19.02.2018 год.



**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ – Регионална колегия София област**

гр. София 1164, бул. "Хр. Смирненски" №1, УАСГ, III етаж, каб.318а
тел. 0893 636 535; 0893 491 342, e-mail: kiip_sofiaoblast@abv.bg

**ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ
от ОС на РК на КИИП София област,
състояло се на 17.02.2018 год.**

.....

т. 4. Разглеждане на жалба от инж. Вълко Аланджийски, вх. № 00-12/14.02.2018 год. относно обект: „Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи – I етап“, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област.

След направеното изложение от инж. Вълко Аланджийски – проектант на горния обект пред ОС и направените изказвания от инж. Николай Минков, инж. Мария Найденова, инж. Николай Жечев, инж. Рени Байкова, инж. Неделчо Ганчовски, инж. Благвеста Дедьова, инж. Любомир Ташков, инж. Руска Димитрова, ОС на РК на КИИП София област взе следните решения:

1. ОС на РК на КИИП София област подкрепя жалбата от инж. В. Аланджийски входирана под № 00-12/14.02.2018г.

2. ОС на РК на КИИП София област счита, че Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев е допуснал нарушения на ЗКАИИП, Устава на КИИП и действащите нормативни документи на КИИП с издаването на заповед № КИИП-ЦУ-182/22.12.2017 год. за сформиране на ТЕС (Технически Експертен Съвет) към КИИП за разглеждане, анализ и проверка на проектната документация и изготвяне на техническо експертно становище за техническия проект по част Конструктивна за горния обект. Той е пренебрегнал взетото решение от УС на КИИП, проведено на 25.11.2016 год. (протокол №133) за ненамеса на КИИП в юридическия и финансов арбитражен спор между две страни, като по този начин е нарушил чл.32 от ЗКАИИП и чл.7.2 от Устава на КИИП.

Назначаването на експертите в ТЕС е извършено в нарушение на Правилник №2 за работата на експертните технически съвети към КИИП (чл. 7, ал.1 и ал.4), тъй като същите не са избрани от ОС на НПС КСС и не са утвърдени от УС на КИИП.

Експертът инж. Здравко Бонев е назначен в нарушение на чл. III, т. 4 от Инstrukция за избор на членове на експертните технически съвети към КИИП - същият не е ТК по част Конструктивна.

Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев не е спазил чл. 32 от ЗКАИИП и чл. 7.2 от Устава на КИИП, което ОС на РК на КИИП София област определя за дисциплинарно нарушение.

3. ОС на РК на КИИП София област осъжда действията на инж. Емил Крумов, Председател на НПС КСС, който е присвоил авторството на обект „Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи - I етап, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област“, представяйки го в официалната си интернет страница за свой проект, без писмена декларация от автора на проекта инж. В.Аланджийски. По този начин инж. Емил Крумов е извършил дисциплинарно нарушение съгласно чл.7.2, т.6 от Устава на КИИП и подлежи на наказание, съгласно глава VII от Устава на КИИП.

4. ОС на РК на КИИП София област настоява инж. Константин Проданов да оттегли подадената оставка като Председател на ЦКТК, тъй като определя същата за неоснователна предвид множеството допуснати нарушения от други длъжностни лица в КИИП по случая.

Гласували:

ЗА – 30

ПРОТИВ – 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

.....

Протоколчик:


/инж. Н.Евгениева/

Председател
на КС на РК на КИИП София-област:


/инж. Николай Жечев/

17.02.2018 г.
гр. София